Prowadzący instalację:
P4 Sp. z o. o.
ul. Wynalazek 1
02-677 Warszawa

Adres do korespondencji:
P4 Sp. z o. o.
ul. Arkońska 6,bud A3,
80-387 Gdańsk

Gdańsk, 2026-10-12

Starosta Gryficki

Wydział Rolnictwa, Leśnictwa I Ochrony Środowiska

Przedłożenie informacji o zmianie danych w instalacji

o których mowa w przedłożeniu informacji dla GRF1301C z dnia 2021-04-13

dotyczy: informacji o zmianie w zakresie danych w przedłożeniu informacji dla GRF1301C.

Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji:

72-342 Cerkwica, dz. nr 16, gm. Karnice, pow. gryficki

Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, art. 152, ust 6, pkt 1, lit. c)

Niniejsza informacja zawiera wyłącznie dane, które uległy zmianie.

1) **Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby.**

   Brak zmian.

2) **Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług.**

   Usługi telekomunikacyjne, transmisja danych: 1TB/doba.

3) **Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny).**

   Brak zmian.

4) **Wielkość i rodzaj emisji.**

   Dane przed zmianą:

L.p.	*Nazwa anteny*	*Wysokość [m n.p.t.]*	*Rodzaj emisji*	*Równoważna moc*	*Azymut*	*Kąt pochylenia*	*Częstotliwość*

				promieniowana izotropowo			
1	11_DGLT	59	PEM	3148 W	60°	0-10°	900 MHz
2	11_DGLT	59	PEM	4009 W	60°	2-6°	1800 MHz
3	11_DGLT	59	PEM	4375 W	60°	2-6°	2100 MHz
4	12_V	59	PEM	3664 W	60°	0-10°	800 MHz
5	13_V	59	PEM	3664 W	60°	0-10°	800 MHz
6	14_N	59	PEM	7638 W	60°	2-6°	1800 MHz
7	14_N	59	PEM	8531 W	60°	2-6°	2100 MHz
8	21_DGLT	59	PEM	3148 W	165°	0-9°	900 MHz
9	21_DGLT	59	PEM	4009 W	165°	2-6°	1800 MHz
10	21_DGLT	59	PEM	4375 W	165°	2-6°	2100 MHz
11	22_V	59	PEM	3664 W	165°	0-9°	800 MHz
12	23_V	59	PEM	3664 W	165°	0-9°	800 MHz
13	24_N	59	PEM	7638 W	165°	2-6°	1800 MHz
14	24_N	59	PEM	8531 W	165°	2-6°	2100 MHz
15	31_DGLT	59	PEM	3148 W	300°	0-10°	900 MHz
16	31_DGLT	59	PEM	4009 W	300°	2-6°	1800 MHz
17	31_DGLT	59	PEM	4375 W	300°	2-6°	2100 MHz
18	32_V	59	PEM	3664 W	300°	0-10°	800 MHz
19	33_V	59	PEM	3664 W	300°	0-10°	800 MHz
20	34_N	59	PEM	7638 W	300°	2-6°	1800 MHz
21	34_N	59	PEM	8531 W	300°	2-6°	2100 MHz
22	RL1	57,1	PEM	1413 W	178°		80 GHz
23	RL2	56,1	PEM	1230 W	329°		23 GHz

Dane po zmianie:

L.p.	Nazwa anteny	Wysokość [m n.p.t.]	Rodzaj emisji	Równoważna moc promieniowana izotropowo	Azymut	Kąt pochylenia	Częstotliwość
1	11_GHKLN	59	PEM	4188 W	60°	0-10°	900 MHz
2	11_GHKLN	59	PEM	3935 W	60°	2-12°	1800 MHz
3	11_GHKLN	59	PEM	4266 W	60°	2-12°	2100 MHz
4	12_V	59	PEM	3673 W	60°	0-10°	800 MHz
5	13_V	59	PEM	3673 W	60°	0-10°	800 MHz
6	14_HN	59	PEM	7499 W	60°	0-6°	1800 MHz
7	14_HN	59	PEM	8318 W	60°	0-6°	2100 MHz
8	21_GHKLN	59	PEM	4188 W	165°	0-10°	900 MHz
9	21_GHKLN	59	PEM	3935 W	165°	2-12°	1800 MHz
10	21_GHKLN	59	PEM	4266 W	165°	2-12°	2100 MHz
11	22_V	59	PEM	3673 W	165°	0-10°	800 MHz
12	23_V	59	PEM	3673 W	165°	0-10°	800 MHz
13	24_HN	59	PEM	7499 W	165°	0-6°	1800 MHz
14	24_HN	59	PEM	8318 W	165°	0-6°	2100 MHz
15	31_GHKLN	59	PEM	4188 W	300°	0-10°	900 MHz
16	31_GHKLN	59	PEM	3935 W	300°	2-12°	1800 MHz
17	31_GHKLN	59	PEM	4266 W	300°	2-12°	2100 MHz
18	32_V	59	PEM	3673 W	300°	0-10°	800 MHz
19	33_V	59	PEM	3673 W	300°	0-10°	800 MHz

20	*34_HN*	*59*	*PEM*	*7499 W*	*300°*	*0-6°*	*1800 MHz*
21	*34_HN*	*59*	*PEM*	*8318 W*	*300°*	*0-6°*	*2100 MHz*
22	*RL2*	*56,1*	*PEM*	*6166 W*	*329°*		*23 GHz*

5) Opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji.

Brak zmian.

6) Informacja, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

Stopień ograniczenia wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

7) (uchylony)

–/–

8) Sprawozdanie z wykonanych pomiarów poziomów pól EM, o których mowa w art. 122a ust. 1 pkt 1.

Sprawozdanie nr U-012/22/G.SB.819.2.1. z dnia 2026-10-08, Nr akredytacji PCA – AB 529.

Koordynator OŚ

[redacted]

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez M[redacted]zyna
Data: 2026.10.12 15:36:57 CEST