

Numer sprawy: CMIP.TA.040.TERMZSP.02

Gryfice, 03.08.2020

### Zapytanie ofertowe

na element demonstracyjny w postaci makiet budynków przedstawiających efekty energetyczne poszczególnych prac termomodernizacyjnych oraz efekty montażu instalacji OZE w ramach projektu pn.:  
**„Zwiększenie efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Czesława Miłosza w Gryficach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 -2020**

#### I. Zamawiający:

##### **Powiat Gryficki**

siedziba: 72 – 300 Gryfice, ul. Plac Zwycięstwa 37

tel. 913846450 wew. 443, e-mail: tomasz.aniuksztys@gryfice.pl

adres strony internetowej zamawiającego: [www.gryfice.pl](http://www.gryfice.pl)

#### II. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zaprojektowaniu, wykonaniu i montażu elementów demonstracyjnych dotyczących efektywności energetycznej oraz instalacji OZE w postaci makiety budynków poddanych termomodernizacji, przedstawiających efekty energetyczne poszczególnych prac. Zamówienie obejmuje wykonanie trójwymiarowej makiety budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Cz. Miłosza w Gryficach wraz z kłosem ochronnym i stabilnym stelażem . W zakres zamówienia wchodzi:
  - a) Makieta trzech budynków wraz z otoczeniem w skali 1:50,
  - b) Makieta powinna odzwierciedlać charakterystyczne detale i opracowania powierzchni ścian i elewacji, otwory i wnęki, otwory drzwiowe i okienne wraz ze stolarką, zadaszenie,
  - c) Kłosek ochronny z materiału odpornego na stłuczenie,
  - d) Wymagania materiałowe i estetyczne dla makiety: MDF, HDF, tektura, drewno, sklejka, plexi, farby, lakiery, kleje, elementy drukowane za pomocą drukarki 3D itp.;
  - e) Makieta i postument muszą być trwałe i odporne na przypadkowe oraz celowe próby jej zniszczenia, z tym np. na oparcie się o nią,
  - f) Wybór materiałów będzie podlegał akceptacji Zamawiającego,
  - g) Makieta powinna być odporna na wilgoć i zmiany temperatur,

- h) Wyżej wymienione założenia będą przez Zamawiającego i Wykonawcę konsultowane i zatwierdzone w trakcie realizacji projektu,
- i) Dostawa i montaż przedmiotu zamówienia na adres wskazany przez Zamawiającego,
- j) Podpis makiety: przy brzegu podstawy makiety / na postumencie należy umieścić opis makiety w tym: - nazwę projektu oraz zakres prac termomodernizacyjnych budynku – skalę, kolor: czarne napisy na jasnym tle, wielkość czcionki i rodzaj: 14-18 pkt - do ustalenia ze Zleceniodawcą, justowanie: do lewej strony, język: polski,
- k) Zamawiający wymaga od Wykonawcy co najmniej 12 miesięcznego okresu gwarancji na zrealizowane makiety.

Niezbędne rzuty budynków, rysunki przedstawiono **w załącznikach** do zapytania ofertowego.

## 2. Sposób odbioru zamówienia:

Odbiory będą dokonywane w etapach:

**Etap 1** – odbiór projektu makiety i postumentu. Na tym etapie Wykonawca powinien przedstawić Zamawiającemu do akceptacji projekt całości makiety oraz informację o jej wadze, propozycję materiałów razem z ich próbkami, a także wstępne propozycje faktur.

**Etap 2** – przedstawienie reprezentatywnych elementów makiety Wykonawca powinien przedstawić Zamawiającemu do akceptacji reprezentatywne fragmenty makiety pozwalające na ocenę ich pod kątem trwałości makiety, jej czytelności.

**Etap 3** – odbiór gotowej makiety z odwzorowaniem wybranego detalu, otoczenia warstwami ochronnymi zwiększającymi trwałość i odporność na warunki zewnętrzne oraz zamontowaną instalacją OZE w skali mikro.

Wszystkie etapy odbioru makiety będą odbywały się w Starostwie Powiatowym w Gryficach. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia makiety we wskazane przez Zamawiającego miejsce. Wszystkie elementy zamówienia powinny zostać wykonane z należytą dbałością o ich estetykę, ponieważ będą wystawione publicznie w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych i będą służyć do edukacji młodzieży w zakresie OZE. Powinny być wytrzymałe, niebrudzące i bezpieczne dla zdrowia. Zamówienie obejmuje transport.

## III. Termin wykonania zamówienia

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany będzie do realizacji przedmiotu zamówienia w terminie 45 dni od dnia podpisania umowy.

## IV. Sposób przygotowania ofert

1. Oferty powinny być kompletne i zgodne z warunkami niniejszego zapytania.

2. Oferta powinna być podpisana przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę (np. zaświadczenia z właściwego rejestru lub ewidencji).
3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.

#### V. Sposób miejsce oraz termin złożenia ofert

Oferty należy składać do **18.08.2020 r. do godz. 12.00**, w formie pisemnej, osobiście lub za pośrednictwem poczty w siedzibie Zamawiającego. O dotrzymaniu terminu składania ofert decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego.

#### VI. Procedura i kryteria oceny ofert

1. Zamówienie udzielane jest w trybie zapytania ofertowego
2. Kryterium oceny ofert: najniższa cena – waga 100%

#### VII. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami

Tomasz Aniuksztys, tel. 91 3846450 wew. 443

Karolina Kondzielewska, tel. 91 3846450 wew. 443

#### VIII. Formalności dopełniane po wyborze oferty w celu zawarcia umowy

Niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty.


#### IX. Warunki płatności za przedmiot zamówienia:

Płatne po bezusterkowym końcowym odbiorze, do 14 dni od dnia otrzymania faktury.

**Uwagi:** Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące zapytania ofertowego i przedmiotu zamówienia w terminie do dnia 12.08.2020 r.

#### X. Załączniki

1. Formularz ofertowy – ZAŁĄCZNIK nr 1



2. Wzór umowy – ZAŁĄCZNIK nr 2

Gryfice, dnia 03.08.2020 r.

STAROSTA

Ryszard Chmielowicz

Zatwierdzam

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

## OFERTA

### Dane Wykonawcy:

Nazwa, adres, tel., e-mail,

.....  
.....  
.....

Odpowiadając na zapytanie ofertowe dotyczące elementów demonstracyjnych w postaci makiet budynków przedstawiających efekty energetyczne poszczególnych prac termomodernizacyjnych oraz efekty montażu instalacji OZE w ramach projektu pn.: „**Termomodernizacja obiektów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Czesława Miłosza w Gryficach**” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 -2020

oferuję wykonanie zgodnie z opisem przedmiotu całości zamówienia zawartym w zapytaniu ofertowym:

.....**netto PLN**

..... **stawka podatku VAT** .....**VAT PLN**

..... **brutto PLN**

(słownie brutto):.....

Termin realizacji zamówienia: .....

.....  
Miejscowość, data

.....  
Pieczęć i podpis Wykonawcy lub osoby  
uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy

## Załącznik nr 2

### Wzór umowy

UMOWA NR .....

Zawarta w dniu..... w Gryficach pomiędzy:

Powiatem Gryfickim z siedzibą w Gryficach, 72-300, Plac Zwycięstwa 37, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Gryfickiego w osobach:

1. Starosta

2. Wicestarosta

przy udziale Skarbnika

zwanym dalej „Zamawiającym”,

a

.....  
.....

NIP ....., Regon .....,

w imieniu, której działa:

.....  
.....

zwaną dalej w treści umowy „Wykonawcą”

*w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 tejże ustawy, po dokonaniu zapytania ofertowego, została zawarta umowa o następującej treści:*

### § 1

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zaprojektowaniu, wykonaniu i montażu elementów demonstracyjnych dotyczących efektywności energetycznej oraz instalacji OZE w postaci makiet budynków umieszczonych w budynkach poddanych termomodernizacji przedstawiających efekty energetyczne poszczególnych prac. Umowa obejmuje wykonanie trójwymiarowej makiety trzech budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Cz. Miłosza w Gryficach wraz z kloszem ochronnym i stabilnym stelażem w ramach projektu: „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Czesława Miłosza w Gryficach” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, zwanego dalej „Projektem”.

2. Makieta powinna odzwierciedlać charakterystyczne detale i opracowania powierzchni ścian i elewacji, otwory i wnęki, otwory drzwiowe i okienne wraz ze stolarką, zadaszenie.
3. Przedmiot umowy w szczególności składa się z następujących części:
  - a) makiety budynków wraz z otoczeniem w skali 1:50,
  - b) klosza ochronnego z materiału odpornego na stłuczenie,
  - c) postumentu o konstrukcji trwałej
4. Wymagania materiałowe i estetyczne dla makiety: MDF, HDF, tekstura, drewno, sklejka, plexi, farby, lakiery, kleje, elementy drukowane za pomocą drukarki 3D itp.;
5. Makieta i postumet muszą być trwałe i odporne na przypadkowe oraz celowe próby jej zniszczenia, z tym np. na oparcie się o nią,
6. Wybór materiałów będzie podlegał akceptacji Zamawiającego,
7. Makieta powinna być odporna na wilgoć i zmiany temperatur,
8. Wyżej wymienione założenia będą przez Zamawiającego i Wykonawcę konsultowane i zatwierdzane w trakcie realizacji projektu,
9. Dostawa i montaż przedmiotu zamówienia na adres wskazany przez Zamawiającego,
10. Podpis makiety: przy brzegu podstawy makiety / na postumencie należy umieścić opis makiety w tym:
  - nazwę projektu oraz zakres prac termomodernizacyjnych budynku – skalę, kolor: czarne napisy na jasnym tle, wielkość czcionki i rodzaj: 14-18 pkt - do ustalenia ze Zleceniodawcą, justowanie: do lewej strony, język: polski,
11. Dostarczana makieta musi być fabrycznie nowa, nie używana, nie poddawana żadnym naprawom, wolna od wad. Makieta winna odpowiadać warunkom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz odpowiadać standardom jakościowym i technicznym przewidzianym dla zamówienia, jakie określił Zamawiający.
12. Wykonawca zobowiązuje się do odbioru zamówienia w trzech etapach:

**Etap 1** – odbiór projektu makiety i postumentu. Na tym etapie Wykonawca powinien przedstawić Zamawiającemu do akceptacji projekt całości makiety oraz informację o jej wadze, propozycję materiałów razem z ich próbkami.

**Etap 2** – przedstawienie reprezentatywnych elementów makiety Wykonawca powinien przedstawić Zamawiającemu do akceptacji reprezentatywne fragmenty makiety pozwalające na ocenę ich pod kątem trwałości makiety, jej czytelności.

**Etap 3** – odbiór gotowej makiety z odwzorowaniem wybranego detalu, otoczenia warstwami ochronnymi zwiększającymi trwałość i odporność na warunki zewnętrzne.

13. Przez dostawę przedmiotu umowy rozumie się dostarczenie makiety transportem Wykonawcy, na jego koszt do miejsca wskazanego przez Zamawiającego oraz wniesienie i zamontowanie jej do wyznaczonego miejsca.

14. Co najmniej 2 dni przed planowaną dostawą Wykonawca zgłosi (telefonicznie lub faksem) gotowość do dostarczenia sprzętu.
15. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu uszkodzenia lub utraty makiety, aż do chwili potwierdzenia odbioru przez Zamawiającego.

## § 2

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady fizyczne. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne makiety.
2. Przez wadę fizyczną rozumie się w szczególności jakąkolwiek niezgodność właściwości i wyglądu makiety z opisem przedmiotu oraz dokumentacją techniczną.
3. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości obejmuje zarówno wady powstałe z przyczyn tkwiących w makiecie w chwili dokonania ich odbioru przez Zamawiającego, jak i wszelkie inne wady fizyczne makiety, powstałe z przyczyn, za które Wykonawca lub inny gwarant ponosi odpowiedzialność, pod warunkiem, że wady te ujawnią się w ciągu terminu obowiązywania gwarancji.
4. Podpisanie przez strony bezusterkowego protokołu zdawczo – odbiorczego jest jednoznaczne z udzieleniem Zamawiającemu rękojmi i gwarancji na całość przedmiotu umowy (makiety wraz z kloszem i stelażem) przez okres ..... miesięcy. Okres gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu odbioru końcowego robót.
5. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wszelkich ujawnionych wadach i usterkach w terminie 7 dni od dnia powzięcia wiadomości o usterce. Wykonawca będzie przyjmował zgłoszenia w swojej siedzibie, pod adresem i nr telefonu: ..... w godzinach pracy: .....
6. W okresie rękojmi i gwarancji Wykonawca zgodnie z wyborem Zamawiającego, zobowiązany będzie, w przypadku wystąpienia awarii lub usterki albo wady sprzętu do:
  - 1) bezpłatnej wymiany uszkodzonych nie z winy Zamawiającego elementów sprzętu,
  - 2) bezpłatnej naprawy makiety wraz z kloszem i stelażem, jeżeli wada lub usterka powstały nie z winy Zamawiającego,
  - 3) wymiany makiety na nową w terminie 1 miesiąca od chwili stwierdzenia wady w przypadku stwierdzenia wad uniemożliwiających lub poważnie utrudniających prezentowanie makiety,
  - 4) w przypadku niemożności naprawy w siedzibie Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się do odebrania i dostarczenia elementów demonstracyjnych z i do siedziby Zamawiającego na własny koszt i ryzyko,
  - 5) Wykonawca gwarantuje możliwość usunięcia usterki lub awarii przez Zamawiającego po uzyskaniu konsultacji telefonicznej lub za pomocą poczty elektronicznej - jeżeli pozwoli na to charakter usterki lub awarii.



7. Maksymalny czas reakcji liczony od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego faksem lub pocztą elektroniczną o usterce lub awarii do czasu przybycia na miejsce właściwego pracownika, wstępne zdiagnozowanie przyczyny usterki lub awarii i oszacowanie czasu naprawy wyniesie 4 dni robocze. Zapis powyższy nie dotyczy usterki lub awarii, którą można usunąć poprzez kontakt telefoniczny, czy elektroniczny, a jedynie takiej, która wymaga przybycia serwisanta do siedziby Zamawiającego.
8. Termin usunięcia awarii, wad i usterek winien być nie dłuższy niż 5 dni roboczych od dnia powiadomienia telefonicznie, faxem, drogą elektroniczną. W technicznie uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać wydłużony za zgodą Zamawiającego.
9. W przypadkach, o których mowa w ust. 3 pkt 2 i 3, okres gwarancji ulegnie przedłużeniu odpowiednio:
  - a) w przypadku naprawy sprzętu – o okres wykonywania naprawy,
  - b) w przypadku dokonania wymiany – o okres gwarancji – w stosunku do wymienionego elementu.

### § 3

1. Osobami upoważnionymi przez Strony do kontaktowania się w sprawach dotyczących niniejszej umowy będą:
  - ze strony Zamawiającego: Pan Tomasz Aniuksztys- tel. 91/384 64 50 wew. 443, mail: tomasz.aniuksztys@gryfice.pl,
  - ze strony Wykonawcy: ..... tel. ....

### § 4

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala się w wysokości:.....zł brutto, słownie: .....złoty ..... /100.
2. Cena określona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia w zakresie opisanym w § 1 i strony niniejszej umowy nie mogą jej zmienić.
3. Rozliczenie z umowy nastąpi fakturą końcową wystawioną na poniższe dane:  
Nabywca: Powiat Gryficki, Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice, NIP: 857 17 28 259  
Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Gryficach, Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice.
4. Faktura końcowa może być wystawiona na podstawie bezusterkowego protokołu zdawczo-odbiorczego.
5. Zapłata nastąpi w terminie do 14 dni od dnia otrzymania faktury w formie przelewu na konto Wykonawcy podane na fakturze.
6. Za datę płatności strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego.
7. Płatność nastąpi po uprzednim sprawdzeniu faktury przez Zamawiającego pod względem merytorycznym i rachunkowym.

8. W przypadku, gdy faktura nie spełni wymagań pod względem merytorycznym lub rachunkowym, zostanie zwrócona Wykonawcy bez obowiązku zapłaty wynagrodzenia. Płatność nastąpi po otrzymaniu przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

#### § 5

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
  - a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto ustalonego w umowie za każdy dzień opóźnienia.
  - b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi za wady lub w okresie gwarancji, w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia.
  - c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę w wysokości 10% wynagrodzenia brutto.
3. W przypadku poniesienia szkody przewyższającej karę umowną, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego.
4. W przypadku nie usunięcia wad w okresie rękojmi za wady lub w okresie gwarancji, Wykonawca wyraża zgodę na usunięcie wad i usterek zastępczo – na koszt Wykonawcy.
5. Zamawiający potrąci z faktury Wykonawcy naliczone kary umowne.

#### § 6

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.
2. Jeżeli Wykonawca przez okres dłuższy niż 14 dni nie wykonuje swoich zobowiązań wynikających z niniejszej umowy i uniemożliwia przez to wykonanie przedmiotu niniejszej umowy, to Zamawiający może odstąpić od umowy.

#### § 7

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

#### § 8

Wszelkie spory wynikłe w trakcie wykonywania niniejszej umowy będą rozstrzygane przed sądem powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego.

#### § 9

1. Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się na ..... dni od dnia podpisania niniejszej umowy.

2. Za podstawę wykonania przedmiotu umowy w terminie jak w ust.1 uznaje się podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy protokołu odbioru końcowego robót bez wad i uwag.
3. W dniu końcowego odbioru Wykonawca przekaze Zamawiającemu: instrukcję obsługi i konserwacji przedmiotu umowy, niezbędne świadectwa jakości, certyfikaty i deklaracje zgodności wymagane przepisami oraz dokumenty gwarancji producenta na elementy zamontowane.
4. Wykonawca oświadcza, iż w czasie wizji lokalnej zapoznał się z rzeczywistymi warunkami realizacji przedmiotu umowy i uwzględnił je w wynagrodzeniu określonym w swojej ofercie cenowej i niniejszej umowie. Znane mu są warunki techniczne wykonania i odbioru robót.
5. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady:
  - 1) nadające się do usunięcia, to Zamawiający może zażądać usunięcia wad wyznaczając w tym celu odpowiedni termin; fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie. Terminem usunięcia wad będzie termin protokolarnego potwierdzenia, że zostały usunięte, przez komisję odbiorową,
  - 2) nie nadające się do usunięcia, to Zamawiający może:
    - a) jeżeli wady umożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem - żądać wykonania w wyznaczonym terminie ponownie wskazanego zakresu dostaw makiety, bądź obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej;
    - b) jeżeli wady uniemożliwiają lub znacznie utrudniają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, odstąpić od odbioru lub zażądać wykonania wskazanego zakresu dostaw makiety ponownie wyznaczając ostateczny termin ich realizacji.
6. W przypadku niewykonania w ustalonym terminie ponownej dostawy albo nieusunięcia wad określonego zakresu elementu demonstracyjnego Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy zachowując prawo do naliczenia Wykonawcy zastrzeżonych kar umownych i odszkodowań na zasadach określonych w § 5 niniejszej umowy oraz do naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki

## § 10

Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem po dwa egzemplarze dla każdej ze stron.

**WYKONAWCA**

**ZAMAWIAJĄCY**